









































Baca boru aksesuarları

Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti	3318000	
Ø60/100 mm koaksiyel 75cm yatay baca seti	3318001	
Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti	3318035	
Ø80 mm ayırık 100cm ayırık baca seti	3318368	
Ø60/100 mm koaksiyel 75cm yükseltilmiş yatay baca seti	3318002	
Ø60/100 mm koaksiyel düşey baca çıkışı	3318008	
Ø80/125 mm koaksiyel düşey baca çıkışı	3318040	
Ø60/100mm den Ø80mm ye adaptör	3318367	
Ø60/100mm 90° ilave dirsek	3318003	
Ø80/125mm 90° ilave dirsek	3318036	
Ø60/100mm 45° ilave dirsek (2'li paket)	3318004	
Ø80/125mm 45° ilave dirsek (2'li paket)	3318037	
Ø80mm 90° ilave dirsek	3318019	
Ø80mm 45° ilave dirsek (2'li paket)	3318020	
Ø60/100 mm koaksiyel 100cm uzatma	3318005	
Ø60/100 mm koaksiyel 50cm uzatma	3318006	
Ø60/100 mm koaksiyel 25cm uzatma	3318007	
Ø80/125 mm koaksiyel 100cm uzatma	3318038	
Ø80/125 mm koaksiyel 50cm uzatma	3318039	
Ø80 mm 200cm uzatma	3318022	
Ø80 mm 100cm uzatma	3318023	
Ø80/125 mm tavan montaj halkası	3318015	
12-40° eğik çatı çıkışı boru sabitleme parçası	3318009	
Düz çatı çıkışı boru sabitleme parçası	3318011	
Ø80/125 mm düşey çıkış ucu (Ø60/100 mm redüksiyon ile)	3318013	

Baca boru aksesuarları

YOĞUŞMALI Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti	3318073	
YOĞUŞMALI Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti	3318090	
YOĞUŞMALI Ø80 mm ayırık 80cm ayırık baca seti	3318370	
YOĞUŞMALI Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yükseltilmiş yatay baca seti	3318074	
YOĞUŞMALI Ø60/100 mm koaksiyel düşey baca çıkışı	3318079	
YOĞUŞMALI Ø80/125 mm koaksiyel düşey baca çıkışı	3318095	
YOĞUŞMALI Ø60/100mm den Ø80mm ye adaptör	3318369	
YOĞUŞMALI Ø60/100mm 90° ilave dirsek	3318075	
YOĞUŞMALI Ø80/125mm 90° ilave dirsek	3318091	
YOĞUŞMALI Ø60/100mm 45° ilave dirsek (2'li paket)	3318076	
YOĞUŞMALI Ø80/125mm 45° ilave dirsek (2'li paket)	3318092	
YOĞUŞMALI Ø80mm 90° ilave dirsek	3318084	
YOĞUŞMALI Ø80mm 45° ilave dirsek (2'li paket)	3318085	
YOĞUŞMALI Ø60/100 mm koaksiyel 100cm uzatma	3318077	
YOĞUŞMALI Ø60/100 mm koaksiyel 50cm uzatma	3318078	
YOĞUŞMALI Ø80/125 mm koaksiyel 100cm uzatma	3318093	
YOĞUŞMALI Ø80/125 mm koaksiyel 50cm uzatma	3318094	
YOĞUŞMALI Ø80 mm 100cm uzatma	3318086	
YOĞUŞMALI Ø80 mm 50cm uzatma	3318087	
YOĞUŞMALI Ø80/125 mm düşey çıkış ucu (Ø60/100 mm redüksiyon ile)	3318080	


Sıcaklık Kontrol Aksesuarları

Remacon-Klima Manager	3318319
Modülasyonlu oda sensörü	3318331
Dış ortam sensörü	3318232
Haftalık programlanabilir oda termostati	3318239
Kablosuz Haftalık programlanabilir oda termostati alıcısı	3318240
Kablosuz Haftalık programlanabilir oda termostati	3318241
AÇMA/KAPAMA Oda termostati	3318238
BUS (İletişim kartı)	3318229
Modülasyonlu cihaz (oda sensörü, Remacon, Clip_Out kartı) ile kombi bağlantısında kullanılır	
"Clip In" 2 yüksek sıcaklık bölgesi kontrol kartı	3318242
İki ayrı yüksek sıcaklık bölgesinin pompa veya elektrikli vana anahtarlaması ile akış kontrolü yapar	



Kaskad Kontrol Aksesuarları

E8.5064 Kaskad kontrol paneli	3318282
CoCo MTS arabirim ünitesi (kazan kartının E8.5064 kaskad kontrol paneline bağlantısı)	3318070
Uzaktan kontrol BM8 (bölge idaresi)	3318284
Uzaktan kumanda FBR2 (bölge sıcaklık kontrolü)	3318283
Dış Hava Sensörü	3318059
Isıtma Akış Sensörü	3318060
Harici Boyler Sensörü	3318061
Duvara Montaj Kiti	3318353
Bağlantı Seti	3318352



Genus Premium HP 45-65 tekli kazan montaj ve hidrolik aksesuarları**Montaj aksesuarları (Yere montaj uygulaması için)**




Düşey çubuk bağlantı ekipmanı	3580770
Duvara bağlantı plakası	3580771
Yere montaj çubuk bağlantı ekipmanı	3580772

Hidrolik aksesuarlar






Tek kazan için kapatma vana kiti	3580788
Tek kazan uygulaması için 3 yollu vana, Tek kazan boyler bağlantısı için 3 yollu vana, kullanım suyu sensörü ve bağlantı boru kiti	3580786
Tek kazan uygulaması için yatay hidrolik karıştırıcı ve bağlantı malzemesi	3580787

Genus Premium HP 45-65 kaskad bağlantı montaj ve hidrolik aksesuarları



Hidrolik kollektör (2-3 kazan)	3580774 (2) 3580777 (3)
Denge kabı	3580780
Kazan bağlantı kiti	3580782 (diğer)

**Genus Premium HP Baca boru aksesuarları****Atık gaz boruları**




KOAKSİYAL sistemler- Ø 60/100 veya Ø 80/125 Hava/Egzoz sistemleri - parçaları	
TEK KAZAN UYGULAMASI İÇİN Ø80/125 KOAKSİYAL YATAY BACA	3318188
90° KOAKSİYAL DİRSEK Ø80/125 90° KOAKSİYAL MF dirsek	3318091
45° KOAKSİYAL DİRSEK Ø80/125 45° KOAKSİYAL MF dirsek (2'li set)	3318092
KOAKSİYAL UZATMA Ø80/125 - 1000 mm KOAKSİYAL uzatma MF 1000mm (merkezleme yayıyla beraber)	3318093
KOAKSİYAL UZATMA Ø80/125 - 500 mm KOAKSİYAL uzatma MF 500mm (merkezleme yayıyla beraber)	3318094
DUVAR KONSOLU KİTİ (Ø 80 - 125) Ø 80 - 125 için Duvara sabitleme konsolu 3 adetlik paketler (Komple duvara dübelleri dahil)	3318015
Çift borulu sistemler Ayrı borulardan oluşan Ø 80/80 Hava/Egzoz sistemleri	
ADAPTÖR (Ø 80/125 - 80/80) GENUS PREMIUM HP 45-65 ÇİFT BORULU SİSTEM İÇİN Adaptör 80/125 den 80/80 boru bağlamak için	3580784
12-40° EĞİK ÇATI ÇIKIŞI BORU SABİTLEME PARÇASI Baca eteğinin eğimine 12° - 40° uygun kurşun, halka kısmı ile	3318009
DÜZ ÇATI ÇIKIŞI BORU SABİTLEME PARÇASI	3318011
DİKEY BACA KİTİ Ø80/125, Ø60/100 KONİK ADAPTÖRÜYLE KOMPLE Dikey baca kiti 80/125, 60/100 konik adaptörüyle komple	3318080
90° MF DİRSEK (Ø 80) 90° MF geniş çaplı dirsek	3318084
45° MF DİRSEK (Ø 80) 45° MF dirsek	3318085



Genus Premium HP Hidrolik aksesuarlar tek kazanın montajı için**Atık gaz boruları**

UZATMA (Ø 80) - 100 cm MF uzatma 1000 mm	3318086	
UZATMA (Ø 80) - 50 cm MF uzatma 500 mm	3318087	
PASLANMAZ ÇELİK EGZOZ KAPAĞI (Ø 80) Yatay egzoz çıkış ucu Ø 80 (paslanmaz çelik) Sabitleme vidaları	3318027	
HAVA GİRİŞ DELİĞİ KAPAĞI Hava giriş deliği kapağı Ø 80 (plastik) Sabitleme vidaları	3318028	
SİYAH DİKEY ÇIKIŞ UCU(Ø 80) Ø 80 siyah çatı çıkış parçası. Sabitleme vidaları	3318031	

Genus Premium HP 45-65 kazan kaskad bağlantı baca kolektörü

Kaskad 2 kazan için egzost baca kolektör kiti Ø 160 mm.	3580789	780,00	
Kaskad 3 kazan için egzost baca kolektör kiti Ø 160 mm.	3580790	1.170,00	
Kaskad 4 kazan için egzost baca kolektör kiti Ø 160 mm.	3580791	1.560,00	

Ariston Kombi/Kazan ile Güneş Enerji Kontrol Ekipmanları

Güneş enerjisi - boyler bağlantı kiti	3318312
Güneş paneli sensörü	3318317
Boyer güneş paneli sensörleri ve bağlantı kiti	3318348
Güneş enerjisi kontrol kartı + motorlu vana (3318290 ile beraber kullanılmalıdır.)	3318250
CN Motorlu güneş enerjisi kontrol vanası	3318372
CF1 Güneş enerjisi kontrol paneli	3318376
Güneş paneli karışım vanası (mekanik karışım vanası+NTC)	3318290
Elektrikli güneş paneli valfi (elektrikli karışım vanası+kart)	3318291
BS2S 2500 W rezistans kiti	935394
BS2S 1500 W rezistans kiti	935393

Güneş enerjisi sistemleri (kombi ve kazan montajı için)


Manual karışım vanası + kullanım suyu NTC sensörü (Kombilerde doğal sirkülasyonlu güneş kolektörü bağlantısı için manual karışım vanalı çözüm)	3318290	
Motorlu karışım vanası + kullanım suyu NTC sensörü + Güneş paneli bağlantı kartı (Kombilerde doğal sirkülasyonlu güneş kolektörü bağlantısı için motorlu karışım vanalı çözüm)	3318372	
Kombi kazan bağlantısı - zorlu (pompalı) sirkülasyonlu güneş paneli (tek serpantinli boyler) (Kombilerde pompalı güneş kolektörü ve tek sarımlı boyler bağlantısı için manual karışım vanalı çözüm)	3318376	
Manual karışım vanası + kullanım suyu NTC sensörü + Güneş paneli bağlantı kartı + Boyer NTC sensör + Güneş kolektörü NTC sensör (Kombilerde pompalı güneş kolektörü ve tek sarımlı boyler bağlantısı için motorlu karışım vanalı çözüm)	3318373	

Hidrolik Ekipmanlar

Güneş enerjisi sirkülasyon pompası gidiş-dönüş 25-65	3024056
Güneş enerjisi kaskad uygulama pompası 25-65	3024057
Termostatik kullanım suyu karıştırma vanası	3087023
Motorlu 3 yollu ayırıcı vana	3087085
18 litre Genleşme deposu (2 kollektör için)	4448666440
25 litre Genleşme deposu (3 kollektör için)	4448666451
35 litre Genleşme deposu	12002737
BS15 ve BS25 boylerler için özel kısma flanşı	3078013
Antifriz sıvısı (5 litre)	800215
1 adet CF kollektörü için hidrolik rakor kiti	3024017
İlave CF kollektörü için hidrolik rakor kiti	3024018
1 adet SYS kollektörü için hidrolik rakor kiti	3024025
İlave SYS kollektörü için hidrolik rakor kiti	3024026

Montaj Ekipmanları

1 adet CF kollektörü için eğik çatı montaj ekipmanı	3024014
2 adet CF kollektörü için eğik çatı montaj ekipmanı	3024015
İlave 2 adet CF kollektörü için eğik çatı montaj ekipmanı	3024016
1 adet CF kollektörü için teras çatı montaj ekipmanı	3024011
2 adet CF kollektörü için teras çatı montaj ekipmanı	3024012
İlave 2 adet CF kollektörü için teras çatı montaj ekipmanı	3024013
1 adet SYS kollektörü için teras çatı montaj ekipmanı	3024019
2 adet SYS kollektörü için teras çatı montaj ekipmanı	3024020
İlave 2 SYS kollektörü için teras çatı montaj ekipmanı	3024021
1 adet SYS kollektörü için eğik çatı montaj ekipmanı	3024022
2 adet SYS kollektörü için eğik çatı montaj ekipmanı	3024023
İlave 2 adet SYS kollektörü için eğik çatı montaj ekipmanı	3024024



Kontrol ve elektrik ekipmanları

ELIOS 25 Kontrol ünitesi (3 adet sensör seti dahil)	3104047
--	---------

Kontrol ve elektrik ekipmanları

Dijital termostat kontrol ünitesi	800232
Kullanım suyu sensörü	3104049
Kollektör sensörü	3104048

Devreye Alma Ekipmanları

Manuel doldurma pompası	800235
-------------------------	--------

